







| № | ФОТО | Наименование материалов | СС РТ ПИ | Наличие | тип отгрузки | Описание | Штрихкод EAN | Рекомендованная розничная цена склад МО, Люберецкий р-н, с учетом НДС | |
|---------------------------------------|------|---|----------------|-----------|--------------|---|---------------|---|----------------|
| | | | | | | | | Цена ед./Р | Цена м.кв. |
| 1. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 1 | | Звукоизоляционная Панель PhoneStar - Триплекс L (универсальный материал) 1200x800x12 мм (60шт/палл) | | склад | 1 шт. | При толщине в 12 мм по своим звукоизоляционным характеристикам сопоставима со стеной из пенобетона в 300мм. Заменитель "плавающих полов" с цементной стяжкой. Собственный индекс звукоизоляции 37 дБ. Эко-продукт. | 4631152714284 | 1,259.00 | 1311 |
| 2 | | Звукоизоляционная Панель PhoneStar - Триплекс L (универсальный материал) 800x800x12 мм (80шт/палл) | | склад | 1 шт. | Аналог панели Триплекс + оптимально удобный формат для строительно-монтажных работ. Собственный индекс звукоизоляции 37 дБ. Эко-продукт. | 4631152714277 | 849.00 | 1327 |
| 3 | | Звукоизоляционная Панель PhoneStar - НАНО (универсальный материал) 800x800x 9 мм (100шт/палл) | | склад | 1 шт. | Идеальный выбор для экономии пространства - НАНО 9 мм. Собственный индекс звукоизоляции 34 дБ. Эко-продукт. | 4631152714369 | 789.00 | 1233 |
| 4 | | Звукоизоляционная Панель PhoneStar - Триплекс ST (универсальный материал) 1200x800x12 мм (60шт/палл) | | склад | 1 шт. | Триплекс ST - по характеристикам звукоизоляции сравнима со стеной из неопутуренного пенобетона толщиной 300 мм. Собственный индекс звукоизоляции 36 дБ. Эко-продукт. | 4631157238952 | 1,029.00 | 1072 |
| 5 | | Звукоизоляционная Панель PhoneStar - ST (универсальный материал) 1200x800x15 мм (50шт/палл) | | склад | 1 шт. | Утяжеленная модель толщиной 15 мм - обеспечивает высокий индекс изоляции на всех частотах. Собственный индекс звукоизоляции 38 дБ. Эко-продукт. | 4631157238969 | 1,309.00 | 1364 |
| 6 | | Панель звукоизоляционная PhoneStar Премиер+ 800*800*19мм (50 шт/палл) | | склад | 1 шт. | Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Без мостиков звука -система крепления внахлест. Собственный индекс звукоизоляции 44 дБ. Эко-продукт. | 4631155447059 | 3,069.00 | прямые продажи |
| 7 | | Панель звукоизоляционная PhoneStar Премиер 800*800*13мм (70 шт/палл) | | склад | 1 шт. | Дополнительный стабилизирующий слой - максимальная защита без каркаса. Собственный индекс звукоизоляции 42 дБ. Эко-продукт. | 4631153128455 | 2,189.00 | прямые продажи |
| 8 | | Виброразвязывающая ламель Phone Strip Premier 800*130*13 мм/шт. | | под заказ | 1 шт. | Снижение вибрации и распространения структурного шума в строительных конструкциях, виброизоляция машин и механизмов. Индекс дополнительной звукоизоляции снижения ударного шума от 19 до 21 дБ | 4631164208542 | 1,200.00 | прямые продажи |
| 9 | | Виброразвязывающая ламель Phone Strip 800*130*12 мм/шт. | | под заказ | 1 шт. | Снижение вибрации и распространения структурного шума в строительных конструкциях, виброизоляция машин и механизмов. Индекс дополнительной звукоизоляции снижения ударного шума от 17 до 19 дБ | 4631164208559 | 550.00 | прямые продажи |
| 2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| 9 | | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ (цена за м2 изделия) окрашенная по RAL, одно дверное полотно, авто порог и 2 уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 3шт | СС РТ ПИ | под заказ | м2 | PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по звукоизоляции межкомнатных дверных проемов жилых помещений и комнат для отдыха. Сильнее имеющихся в РФ на 12-14 дБ (в 3-3,5 раз). При производстве применяются экологически безопасные материалы. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроявляющие" материалы производства Вольф Бавария | | 72,471.00 | прямые продажи |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----------|----|---|------------|----------------|
| 10 |  | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон -текстура дерева; одно дверное полотно, авто порог и 2 уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 3шт | СС, ПИ | под заказ | М2 | PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по звукоизоляции межкомнатных дверных проемов жилых помещений и комнат для отдыха. Сильнее изолирует в РФ на 12-14 дБ (в 3-3,5 раз). При производстве применяются экологически безопасные материалы. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария | 76,468.00 | прямые продажи |
| 11 |  | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт | СС, ПИ | под заказ | М2 | PhoneStar 44 дБ - блок с повышенным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в музыкальных классах, переговорных комнатах, медицинских учреждениях, кабинетах руководителей. Дверные блоки производят индивидуально, согласно техническому заданию Заказчика. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария | 94,486.00 | прямые продажи |
| 12 |  | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ (цена за м2 изделия-замер по проему) шпон-текстура дерева; одно дверное полотно, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт | СС, ПИ | под заказ | М2 | PhoneStar 44 дБ - блок с повышенным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в музыкальных классах, переговорных комнатах, медицинских учреждениях, кабинетах руководителей. Дверные блоки производят индивидуально, согласно техническому заданию Заказчика. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария | 104,949.00 | прямые продажи |
| 13 |  | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 50 дБ- входная и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в шпоне; одно дверное полотно, особо точный сварной каркас; тройной порог три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 5 шт | СС, ПИ | под заказ | М2 | PhoneStar 50 дБ - мощный, обязательный элемент систем звукоизоляции студий звукозаписи, караоке, конференц-залов, входных зон и шумных помещений в частных домах и квартирах. Узлы заполнения включают только стабильные, "непроседающие" материалы производства Вольф Бавария. Возможна отделка звукопоглощением | 224,446.00 | прямые продажи |
| 14 |  | Дверь звукоизоляционная PhoneStar 54 дБ тамбурная - входная и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в шпоне; два дверных полотна, двойной порог и три уплотнительных контура, замок класс стандарт, усиленные петли 4 шт | СС, ПИ | под заказ | М2 | PhoneStar 54 дБ и более - для звукоизоляции на объектах с повышенным требованием к звукоизоляции. Дверной блок предложен в тамбурном исполнении - готовое решение для входной группы конторных, гражданских пространств, караоке, ресторанов. Путем подбора дверных моделей PS формируется требуемый комплект | 219,608.00 | прямые продажи |

3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКНА

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|----|--|-----------|----------------|
| 15 |  | Стеклопакет Звукоизоляционный PSS 52 дБ - профиль 86 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, акустические австрийские стекла разных толщин (4+14+4+14+4+3+6+3, где 14 и 3-воздушн рамки), теплоизоляция 0,98, 3 контура уплотнения, поставляется с армированием. | СС, ПИ | под заказ | М2 | Профессионально звукоизоляционный оконный блок с уникальным индексом звукоизоляции. Нашли свое применение в помещениях студий звукозаписи, на охраняемых объектах с повышенными требованиями к звукоизоляции. | 81,558.00 | прямые продажи |
| 16 |  | Стеклопакет Звукоизоляционный PSS 36 дБ - профиль 80 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, акустические австрийские стекла разных толщин (3 стекла, 2 камеры), теплоизоляция 0,98, 3 контура уплотнения, поставляется с армированием. | СС, ПИ | под заказ | М2 | Звукоизоляционный оконный блок PSS 36 превосходит по своим характеристикам обычные блоки на 12-14 дБ. Минимизируются теплопотери. Актуально для жилых помещений, которые находятся вблизи шумных улиц, магистралей, аэропортов, заводов. | 63,696.00 | прямые продажи |

4. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----------|-------|---|---------------|----------|-------|
| 17 |  | Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 x 1000 x26мм | СС, ПИ | под заказ | 1 шт. | Звукопоглощающий стабильный материал с классом однородности НГ, применяется в студиях звукозаписи, аудиториях, ТРК, фабрично-заводских пространствах, офисах. При выборе кассет, Заказчик получает не только улучшенные характеристики по звукопоглощению, но и уникальный интерьер по цветовой палитре- благодаря подбору цвета RAL. Кассеты успешно совмещают в себе звукоизоляцию и звукопоглощение. | 4631153128424 | 5,940.00 | 9900 |
| 18 |  | Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 x 1000 x52мм | СС, ПИ | под заказ | 1 шт. | | 4631153128424 | 6,380.00 | 10633 |
| 19 |  | Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 x 1000 x77мм | СС, ПИ | под заказ | 1 шт. | | 4631153128424 | 7,040.00 | 11733 |
| 20 |  | Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 x 1000 x102мм | СС, ПИ | под заказ | 1 шт. | | 4631153128424 | 7,920.00 | 13200 |

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ PHONESTAR

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---------|---|---|----------|------|
| 21 | | Виброизолирующее полотно Wolf Vlies 10000x1000x2мм (10м2)(5,8кг) | СС | склад | 1 рул. | Дополнительная прослойка на основе джута. Монтируется между гладкими поверхностями. Убирает эффект Барбары, увеличивая защитные характеристики всей системы | 4631152714352 | 2,140.00 | 214 |
| 22 | | Виброизолирующая лента Vlies Band 60 30000x60x3мм (30мт)(5,8кг)(18шт/палл) | СС | склад | 1 шт. | Применяется для гашения вибрации в каркасных системах звукоизоляции путем оклеивания элементов каркаса, деревянных стоек | 4631152714260 | 540.00 | 450 |
| 23 | | Виброподвес универсальный Wolf относ до 135 мм (0,11кг)(30шт/72шт в упаковке)50мм/60мм | СС | склад | 1 шт. | Применяется в качестве виброразвязки в каркасных системах звукоизоляции PhoneStar. Снижает передачу вибраций на финишную поверхность | 4631160648151/ 4631160648168 | 307.00 | 307 |
| 24 | | Звукоизоляционный герметик Wolf Flex 600 мл. Туба (0,9 кг) (12шт/кор) | СС | склад | 1 шт. | Служит демпфером в компенсационных швах между конструкциями и торцом панелей, тем самым предохраняет от растрескивания финишную отделку поверхности | 4631152714307 | 1,060.00 | 1060 |
| 25 | | Профессиональный пистолет для герметика в металлизированных тубах PhoneStar 600 (um) | СС | склад | 1 шт. | Применяется в комплекте с герметиком Wolf Flex 600 мл | 4631153128394 | 1,750.00 | 1750 |
| 26 | | Акустический дюбель-гвоздь Wolf (7*70мм) (отпускается упаковками по 100/ 180 и 250 шт) | СС | склад | 180 шт. | Используется при монтаже бескаркасных систем панелей PhoneStar. Не создает "мостики" шума, как металлический крепеж | 4631160821806/ 4631152714291/ 4631160821813 | 3,402.00 | 3402 |
| 27 | | Клейкая лента Wolf Tape 40м x ш.50мм (0,2кг) | СС | склад | 1 шт. | Улучшенное сцепление для оклеивания подрезов и стыков швов на панелях PhoneStar. Защита от высыпания наполнителя панелей. | 4631152714253 | 434.00 | 434 |
| 28 | | Виброподвес Lang Wolf/ 60 шт. в кор. | СС | склад | 1 шт. | Применяется для крепления и перерывтию систем звукоизоляции на каркасе для подвесного потолка с опуском 500 мм. Снижает передачу вибраций на финишную поверхность | 4631169749040 | 443.00 | 0 |
| 29 | | Шумоизоляция для стояков и труб ФонСтар Schutz/1 компл. | СС | склад | 1 шт. | Для звукоизоляции стояков, воздуховодов и труб | 4631169577605 | 3,175.00 | 0 |

6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ PHONESTAR

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------|-------|--|---------------|----------|------|
| 30 | | Звукоизоляционный подрозетник односекционный Wolf Premium 90*90*55мм (1кг) | | склад | 1 шт. | Не горючий подрозетник. Уникальные свойства, благодаря высокой массе и составу. Исключает передачу звука через группы выключателей и розеток. Изготовлен из каменной крошки и связующей массы. Используются на стенах/перегородки, жилых домов и объектов инфраструктуры | 4631153911149 | 1,639.00 | 1639 |
| 31 | | Звукоизоляционный подрозетник двухсекционный Wolf Premium 160*90*55мм (1,3кг) | | склад | 1 шт. | | 4631153911156 | 2,409.00 | 2409 |
| 32 | | Звукоизоляционный подрозетник трехсекционный Wolf Premium 295*90*55мм (1,4кг) | | склад | 1 шт. | | 4631153911163 | 2,780.00 | 2780 |
| 33 | | Звукоизоляционный подрозетник четырехсекционный Wolf Premium 230*90*55мм (1,6кг) | | склад | 1 шт. | | 4631153911170 | 3,190.00 | 3190 |
| 34 | | Звукоизоляционный подрозетник пятисекционный Wolf Premium 370*90*55мм (2кг) | | склад | 1 шт. | | 4631153911187 | 3,729.00 | 3729 |

7. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------|-------|---|--|-----------|---|
| 35 | | Демонстрационный стенд "Мобильный" размеры 430*700*160, вес 11,5кг | | склад | 1 шт. | Представлены стандартные решения по звукоизоляции конструкций: потолок, пол, стены/перегородки. | | 30,000.00 | 0 |
| 36 | | Демонстрационная шкатулка "Имитация комнаты" 20*13*13 вес 2,5кг | | склад | 1 шт. | Отлично демонстрирует Заказчику систему бескаркасной звукоизоляции в один слой. | | 1,100.00 | 0 |



Производитель
ООО "ВОЛЬФ БАВАРИЯ"
8 (495) 646-11-65, 8 (800)333-11-65
www.wolf-bavaria.ru
info@wolf-bavaria.ru